

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 11543

Aan	: Raad van Geertruidenberg
Raadsvergadering	: n.t.b. 2026
Onderwerp	: Definitief besluit op omgevingsvergunningaanvraag van Ennatuurlijk B.V.
Portefeuillehouder	: H.A. van Strien

Voorstel

1. Positief bindend advies uit te brengen over de omgevingsvergunningaanvraag voor de bouw van een buffervat, pompgebouw en leidingbrug aan de Kanaalweg-Oost 2 in Geertruidenberg.

Samenvatting

Ennatuurlijk B.V. vergroot het pompstation aan de Kanaalweg-Oost 2 in Geertruidenberg om warmte te blijven leveren aan woningen en bedrijven. De vergroting van het pompstation is een “geval” zoals opgenomen in het raadsbesluit “Omgevingswet: adviesrecht, delegatiebesluit, uitgebreide procedure en participatieplicht” (vastgesteld 14 december 2023). Om deze reden heeft de raad bindend adviesrecht over het plan. Het ontwerpbesluit van het plan lag vanaf 17 juni 2026 zes weken ter inzage en hierop zijn geen reacties binnengekomen. De raad kan nu advies uitbrengen.

Inleiding

Ennatuurlijk levert via het warmtenet warmte aan woningen en bedrijven. Voor het warmtenet levert RWE vanuit de Amercentrale al jaren warmte en aanvullende diensten, zoals onthard water. De Amercentrale draait op biomassa en na 2027 vervallen de subsidies, waardoor het onzeker is of de Amercentrale operationeel blijft. RWE beëindigt daarom het warmteleveringscontract per 1 januari 2027. Ennatuurlijk breidt het pompstation aan de Kanaalweg-Oost 2 in Geertruidenberg uit, zodat zij daarna zelf warmte kan leveren.

De uitbreiding van het pompstation bestaat uit een aantal bouwwerken die al zijn vergund. Verder is Ennatuurlijk van plan om een buffervat, pompgebouw en leidingbrug te bouwen (bijlage 1). In bijlage 2 wordt de relatie tussen de verschillende bouwwerken en functies uiteengezet.

Adviesrecht gemeenteraad

Als een bedrijf uitbreidt met meer dan 30% ten opzichte van wat is toegestaan in het Omgevingsplan is de gemeenteraad adviseur volgens [Bijlage 1, lid 6 van het raadsbesluit “Omgevingswet: adviesrecht, delegatiebesluit, uitgebreide procedure en participatieplicht”](#) (vastgesteld 14 december 2023). In dit geval is ook de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard. Reden hiervoor is de impact op de fysieke leefomgeving en de mogelijkheid dat belanghebbenden bedenkingen bij het plan kunnen hebben. Het buffervat wordt namelijk 34,2 meter hoog.

De raad is op 11 februari 2026 per raadsinformatie geïnformeerd over het adviesrecht. Voor de bouw van een buffervat, pompgebouw en leidingbrug is op 17 juni 2026 het ontwerpbesluit ter inzage gelegd voor de duur van zes (6) weken. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.

Bijdrage aan maatschappelijke opgave / strategische doelstelling / beoogd (maatschappelijk) effect

In het “Coalitieakkoord 2026-2030” is de maatschappelijke opgave “Duurzaamheid” opgenomen. Daarin staat dat de vraag naar elektriciteit groeit, waardoor de druk op de energie-infrastructuur toeneemt. Ook wordt verwezen naar de prestaties die van de gemeente verwacht worden voor uitvoering van het Klimaatakkoord dat in 2019 door het Rijk is vastgesteld.

Om hieraan een bijdrage te leveren is het belangrijk dat duurzame warmte, zoals warmtenetten, gebruikt worden om fossiele brandstoffen te vervangen. Daarnaast moet energie-infrastructuur ontwikkeld worden die toekomstbestendig is. Met een buffervat, pompgebouw en leidingbrug wordt het mogelijk om warm water op te slaan in het geval er een overschot aan duurzame elektriciteit is. Dit plan draagt dus bij aan het verminderen van netcongestie en het verduurzamen van de warmtevoorziening in de regio.

Het beoogd (maatschappelijk) effect is om de warmtelevering aan woningen en bedrijven niet te verhinderen of beperken. De warmtelevering staat namelijk onder druk door het beëindigen van het warmteleveringscontract tussen RWE en Ennatuurlijk. Via het warmtenet Midden- en West-Brabant (ook wel: het Amernet) kan Ennatuurlijk warmte leveren aan ongeveer 50.000 woningen en bedrijven in o.a. Breda, Tilburg, Oosterhout en Geertruidenberg.

Argumenten

1.1 Op 9 februari 2026 heeft het college principemedewerking verleend voor de bouw van een buffervat, pompgebouw en leidingbrug aan de Kanaalweg-Oost 2 in Geertruidenberg.

Met de principemedewerking is aangegeven dat het college met een omgevingsvergunning bereid is mee te werken aan het plan, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Eén van de voorwaarden is dat het plan past binnen een “evenwichtige toedeling van functies aan locaties” (ETFAL). Dit is gemotiveerd door initiatiefnemer en (onder voorwaarden) akkoord bevonden door relevante adviseurs, zie bijlage 4. De enige voorwaarde waaraan nog voldaan moet worden is dat de gemeenteraad positief adviseert op het plan, met eventuele voorwaarden.

1.2 De gemeenteraad is per raadsinformatiebrief geïnformeerd over zijn bindend adviesrecht tijdens de omgevingsvergunningprocedure.

Op 11 februari 2026 is uw raad geïnformeerd over de ontwikkelingen in het Amergebied, waaronder het plan van Ennatuurlijk. In de brief is uitgelegd dat de raad bij dit plan gebruik kan maken van zijn bindend adviesrecht op grond van het raadsbesluit “Omgevingswet: adviesrecht, delegatiebesluit, uitgebreide procedure en participatieplicht”, Bijlage 1, lid 6 (vastgesteld 14 december 2023).

1.3 Het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning aanvraag heeft zes (6) weken ter inzage gelegen.

Ennatuurlijk heeft het plan toegelicht op twee verschillende participatiebijeentkomsten (zie bijlage 5 en 6). Vervolgens is tijdens de omgevingsvergunningprocedure het ontwerpbesluit zes (6) weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen. Dit betekent dat er tot nu toe vanuit belanghebbenden geen sprake lijkt te zijn van bezwaren tegen het plan. Nu de ter inzagelegging van zes (6) weken voorbij is, kan de raad definitief bindend advies geven.

1.4 De bouw van een buffervat, pompgebouw en leidingbrug voor warmtelevering past binnen het beleid inzake duurzaamheid.

In de gemeente wordt in het kader van de energietransitie gestreefd naar een klimaatneutraal, circulair en fossielvrij Geertruidenberg in overeenstemming met het Klimaatakkoord. Deze energietransitie brengt veranderingen met zich mee. De energietransitie ziet niet alleen toe op het verminderen van fossiele energie, maar ook op de verschillende manieren van energieopwekking en de infrastructuur om de energie te verplaatsen. Met dit plan wordt het warmtenet uitgebreid en wordt vorm gegeven aan de energietransitie.

1.5 Woningen en bedrijven zijn afhankelijk van de warmtelevering.

Met de bouw van een buffervat, pompgebouw en leidingbrug blijft de warmtelevering voor woningen en bedrijven gewaarborgd. Met dit plan kan namelijk het overschot aan elektriciteit worden opgevangen in de vorm van warm water. De opgevangen warmte kan vervolgens worden ingezet op momenten dat het nodig is.

Kanttelingen

1.1 De gemeenteraad kan negatief adviseren.

Bij een negatief bindend advies van de gemeenteraad kan het college de omgevingsvergunning niet verlenen. De aanvraag moet dan worden geweigerd. De raad moet zijn negatief advies wel zorgvuldig motiveren.

1.2 De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft op 23 april 2026 een melding ingediend bij de Milieuklachtencentrale.

De Omgevingsdienst constateerde dat vegetatie op het perceel is verwijderd wat niet verwijderd had mogen worden op basis van eerdere ecologische onderzoeken. Hierop is een melding ingediend door de Omgevingsdienst bij de Milieuklachtencentrale. Deze melding wordt door de provincie Noord-Brabant afgehandeld. De provincie heeft aan Ennatuurlijk een herbeplantingsplicht opgelegd. Het opleggen van een herbeplantingsplicht is een bevoegdheid van de provincie. Als de herbeplanting op eigen terrein moet plaatsvinden kan Ennatuurlijk mogelijk geen gebruik maken van zijn omgevingsvergunning. Dit is voor eigen risico van Ennatuurlijk.

Financiën

Voor de behandeling van een omgevingsvergunningaanvraag worden leges in rekening gebracht op grond van de “Verordening op de heffing en de invordering van leges 2026”. Tussen de gemeente en initiatiefnemer is verder een schadevergoedingsovereenkomst gesloten.

Communicatie

Het advies van de raad is van belang voor de initiatiefnemer (Ennatuurlijk) en belanghebbenden. Het besluit op de omgevingsvergunningaanvraag wordt digitaal bekendgemaakt in het Gemeenteblad via

www.officielebekendmakingen.nl en in de lokale krant De Langstraat. Ennatuurlijk ontvangt besluiten via de mail en per post.

Inclusieve samenleving

De omgevingsvergunningaanvraag gaat over een bouwplan op het perceel van Ennatuurlijk aan de Kanaalweg-Oost 2 in Geertruidenberg. Dit perceel is omheind en ligt buiten de bebouwde kom. Onbevoegden kunnen dit perceel niet zomaar betreden. Daarnaast is het uitgangspunt dat het pompstation onbemand is. Dit onderdeel wordt daarom beschouwd als niet van toepassing.

Uitvoering

De raad wordt om bindend advies gevraagd. Als het advies positief is, eventueel met voorwaarden, kan de omgevingsvergunningaanvraag worden afgerond.

De omgevingsvergunning wordt naar de initiatiefnemer verstuurd en verder bekendgemaakt door een aankondiging in het elektronisch Gemeenteblad en in de Langstraat. De initiatiefnemer en eventuele derde-belanghebbenden hebben dan de mogelijkheid om binnen zes (6) weken na bekendmaking aan de aanvrager beroep in te stellen. Als de termijn afloopt en geen beroep is ingesteld, wordt de omgevingsvergunning onherroepelijk.

Bijlagen

1. Tekening terrein noordgevel, d.d. 21 april 2026.
2. Kavelonderzoek alternatieve locaties en relaties functies bouwwerken, d.d. 13 mei 2025.
3. Concept omgevingsvergunning.
4. Onderbouwing ETFAL, d.d. 1 april 2026.
5. Verslag participatiebijeenkomsten Ennatuurlijk, d.d. 24 september 2025 en 2026.
6. Memo verslag participatiebijeenkomsten, d.d. 30 oktober 2025.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij vaststelling aan.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,
de secretaris, de burgemeester,

J. Donkers

M.M. van Toorenborg

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg.

Gelet op:

- bijlage 1, lid 6 van het raadsbesluit "Omgevingswet: adviesrecht, delegatiebesluit, uitgebreide procedure en participatieplicht" (vastgesteld 14 december 2023).

Besluit:

De raad besluit:

1. Positief bindend advies uit te brengen over de omgevingsvergunningaanvraag voor de bouw van een buffervat, pompgebouw en leidingbrug aan de Kanaalweg-Oost 2 in Geertruidenberg.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van **n.t.b.** 2026,

Geertruidenberg,

de raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

G.M. Brunsveld

M.M. van Toorenborg